

記入例

使用建築材料表

- 住宅等の居室
- 住宅等の居室以外の居室

居室の種類(住宅、その他)にして、換気種別及び換気回数を明記し、異なることに使用建築面積材料表を作成する

第 3
換気回数 0.5

種換気設備 (回/h)

居室の種類、換気回数、使用材料の等級によって異なる(別紙注意事項の表を参照)

建築材料の種類を表1の記号に基づいて記入する。

表1

記号	建築材料	種別	記号	建築材料	種別
a	複合フローリング	F	k	据置収納	F
b	構造用合板	F	l	天井材(天然木化粧合板)	F
c	普通合板	F	m	ふすま	F
d	木製階段	F	n	押入棚板	F
e	じゅうらく塗り	F	o	床の間	F
f	開戸	F	p	キッチン	F
g	引戸	F	q	洗面化粧台	F
h	玄関収納	F	r	玄関収納	F
i	引違建具	F	s	壁紙施工用でんぷん系接着剤	F
j	収納扉	F	t	ビニルクロス	F

表2

階	部屋名	内装仕上げの部分	種別	記号	幅(長さ) (P)	高さ (m)	面積 (㎡)	係数	使用面積 (㎡)	使用面積合計 (判定結果)
1階	和室 (11.59㎡)	床	(規制対象外)						0	換気計画ごとに判定する 96.8795 m ² (OK) N2S2 + N3S3 A
		壁	F	e					0	
		天井	F	l			11.59	0.5	5.795	
		引戸	F	g	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		引違建具	F	i	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911	
	LD (16.56㎡)	床の間	F	o			1.66	0.5	0.83	
		フローリング	F	a			16.56	0.5	8.28	
		壁	(規制対象外)	s, t					0	
		天井	(規制対象外)	s, t					0	
		開戸	F	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
	K (9.94㎡)	引違建具	F	i	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911	
		フローリング	F	a			9.94	0.5	4.97	
		壁	F	s, t					0	
		天井	F	s, t					0	
	キッチン (9.94㎡)	キッチン	F	p	2.73	2.1	5.733	0.5	2.8665	
		開戸	F	f	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911	
		壁	F	s, t					0	
		天井	F	s, t					0	
	ホール (10.77㎡)	フローリング	F	a			10.77	0.5	5.385	
		壁	F	s, t					0	
天井		F	s, t					0		
開戸・引戸		F	f, g	6.37	2.1	13.377	0.5	6.6885		
階段 (4.14㎡)	玄関収納	F	h	2.73	2.4	6.552	0.5	3.276		
	壁	F	s, t					0		
	天井	F	s, t					0		
	踏み板	F	d			4.14	0.5	2.07		
浴室 (3.30㎡)	蹴込	F	d	0.91	2.9	2.639	0.5	1.3195		
	ユニットバス							0		
洗面所 (3.30㎡)	床	(規制対象外)						0		
	壁	(規制対象外)	s, t					0		
	天井	(規制対象外)	s, t					0		
	開戸	F	f	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911		
トイレ (1.82㎡)	洗面化粧台	F	q	1.82	2.3	4.186	0.5	2.093		
	床	(規制対象外)						0		
	壁	F	s, t					0		
	天井	F	s, t					0		
2階	主寝室 (16.56㎡)	開戸	F	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		フローリング	F	a			16.56	0.5	8.28	
		壁	F	s, t					0	
		天井	F	s, t					0	
		据置収納	F	k	3.64	2.4	8.736	0.5	4.368	
	子供部屋1 (9.94㎡)	据置収納	F	k	2.73	2.4	6.552	0.5	3.276	
		フローリング	F	a			9.94	0.5	4.97	
		壁	F	s, t					0	
		天井	F	s, t					0	
	子供部屋2 (13.25㎡)	開戸	F	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		据置収納	F	k	2.73	2.4	6.552	0.5	3.276	
		フローリング	F	a			13.25	0.5	6.625	
		壁	F	s, t					0	
	廊下 (6.62㎡)	天井	(規制対象外)	s, t					0	
		開戸	F	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		据置収納	F	k	2.73	2.4	6.552	0.5	3.276	
		フローリング	F	a			6.62	0.5	3.31	
		壁	F	s, t					0	
	トイレ (1.60㎡)	天井	F	s, t					0	
		開戸	F	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
収納扉		F	i	0.91	2.3	2.093	0.5	1.0465		
フローリング		F	a			6.62	0.5	3.31		
壁		F	s, t					0		
合計 109.39㎡										

一体の換気計画における床面積の合計 (A)

設計者資格
設計者氏名

印